

Salidas de observación de aves a la Laguna Rosales

- 1- Camino a la laguna desde la ruta 62: zonas arbustivas - bosque – zonas despejadas por ganado – lado norte de camino arroyo y cañaverales, lado sur ecotono bosque y pendientes rocosas.
- 2- Laguna, rodeada de zona mallinosa, “praderitas” y bosque.

Camino por Los Bayos: senderos más empinados, arbustos y bosques más densos.

Salida junio 2012 camino a y laguna Rosales

Frío – soleado – sin viento – 14hs

- Cabecitanegra austral.
- Comesebo patagónico.
- Rayadito o tintica.
- Diucón.
- Gavilán ceniciento (macho)
- Tero.
- Cauquén común (macho y hembra).
- Macá cara blanca.
- Pato overo.
- Pato barcino.
- Gallareta ligas rojas.
- Macá grande o huala.
- Chimango.
- Carancho.
- Zorzal patagónico.
- Cachudito pico negro.
- Tordo patagónico.

17 especies 12 familias

Salida octubre 2013 camino a y laguna Rosales

Salida 10,30 hs - fresco - seminublado

- Bandurria austral.
- Comesebo patagónico.
- Tero.
- Jote cabeza negra.
- Chingolo.
- Cabecitanegra austral.

- Diucón.
- Chucao (oír).
- Huet huet común (oír) voz de alarma.
- Cachudito pico negro.
- Rayadito o tintica.
- Chimango.
- Zorzal patagónico.
- Rara.
- Carpintero pitío.
- Golondrina patagónica.
- Diuca.
- Gallareta ligas rojas.
- Pato zambullidor grande.
- Pato maicero.
- Pato barcino.
- Cauquén real.
- Gaviota cocinera.
- Macá cara blanca.
- Gavilán ceniciento (macho).
- Pato overo.
- Cauquén común.
- Biguá.
- Águila mora.
- Halconcito colorado.

30 especies 19 familias

Salida noviembre 2013 Camino a y laguna Rosales

Salida 15hs nublado – viento.

- Fíofío silbón.
- Ratona.
- Tero.
- Zorzal patagónico.
- Tordo patagónico.
- Churrín andino. (oír)
- Rayadito o tintica.
- Cabecitanegra austral.
- Chimango.
- Macá cara blanca.

- Gallareta ligas rojas.
- Pato zambullidor grande.
- Pato barcino.
- Golondrina patagónica.
- Pato overo.

15 especies 13 familias

Salida marzo de 2014 Laguna Rosales por el camino de Los Bayos. 9 hs. – fresco
– despejado – sin viento.

- Chimango.
- Rayadito o tintica.
- Fíofo silbón.
- Chucao.
- Torcaza.
- Cachudito pico negro.
- Zorzal patagónico. (juvenil)
- Diucón. (juvenil)
- Comesebo patagónico.
- Diuca.
- Chingolo.
- Carpintero pitío.
- Yal negro (hembra).
- Codorniz de California.
- Tordo renegrado.
- Tero.
- Aguilucho ñanco (juvenil).
- Sobrepuesto austral (macho y hembra)
- Loica (bandada).
- Becasina de bañado.
- Cabecitanegra austral.
- Cauquén común.
- Cauquén real.
- Dormilona cara negra.
- Bandurria austral.
- Macá cara blanca.
- Gallareta ligas rojas.
- Pato zambullidor grande.
- Pato overo.
- Golondrina patagónica.

- Golondrina barranquera.
- Tucúquere.

32 especies 20 familias

Salida octubre 2015 Camino a y Lag. Rosales

Mañana temprano-frío- sol- mediodía nublado.

- Coludito cola negra.
- Diucón.
- Ratona.
- Rayadito o tintica.
- Cabecitanegra austral.
- Fíofío silbón.
- Tero.
- Chucao.
- Huet huet común.
- Chingolo.
- Carpintero gigante.
- Carancho.
- Bandurria.
- Cachudito pico negro.
- Comesebo patagónico.
- Zorzal patagónico.
- Peutrén.
- Churrín andino. (oír)
- Golondrina patagónica.
- Aguilucho ñanco.
- Tordo patagónico.
- Gaviota capucho café.
- Gallareta ligas rojas.
- Carpintero pitío.
- Pato barcino.
- Pato maicero.
- Pato overo.
- Macá cara blanca.
- Cauquén común.
- Cauquén real.
- Rara.
- Chimango.

- Codorniz de California.

33 especies 20 familias

Salida febrero 2017 solo laguna Rosales (monitoreo)

10 °C – mucho viento – parcial nublado.

- Gallaretas ligas rojas 12 + 48 + 20: 80
- Pato overo 2 + 3: 5
- Pato zambullidor 1 hembra + 3 machos: 4
- Cauquén común 6 adultos + 4 juveniles: 10
- Macá cara blanca 2
- Orilla O de laguna con hondonada del valle: conviviendo 30 cauquén común y 90 cauquén real (muchos juveniles): 120

Salida abril 2017 Camino a y laguna Rosales

Salida 8hs nublado – viento - frío

- Chimango.
- Chingolo.
- Rayadito o tintica.
- Comesebo patagónico.
- Tero.
- Huet huet.
- Chucao.
- Zorzal patagónico.
- Tordo patagónico.
- Cabecitanegra austral.
- Fíofío silbón.
- Peutrén.
- Cachaña.
- Carancho.
- Diucón.
- Carpintero pitío.
- Picolezna.
- Cachudito pico negro.
- Gallareta ligas rojas.
- Diuca.
- Cauquén real.
- Cauquén común.
- Pato overo.

- Codorniz de California.
- Remolinera araucana.
- Pato zambullidor.
- Loica.
- Jote cabeza negra.
- Dormilona cara negra.

29 especies 16 familias

Salida febrero 2018 Camino a y lag. Rosales

Salida 8hs 10°C nublado

- Fíofío silbón 8
- Chingolo 1
- Chucao 1
- Rayadito o tintica 5
- Huet huet (voz de alarma) 1
- Picaflor rubí 1
- Cachudito pico negro 3
- Cabecitanegra austral (bandadita)
- Comesebo patagónico 2
- Ratona 2
- Diucón 3
- Tucúquere 1
- Carpintero pitío 2
- Rara 1
- Zorzal patagónico 3
- Codorniz de California (grupo familiar)
- Golondrina patagónica muchas-cazando en vuelo
- Pato overo 15 + 1 con leucismo
- Gallareta ligas rojas 22
- Carpintero bataraz grande o araucano 1
- Bandurrita patagónica 1
- Pato barcino 4
- Pato zambullidor 10
- Bandurria austral 5
- Halconcito colorado 1 (hembra)
- Carancho 2
- Golondrina barranquera (varios)

- Tero 8
- Cauquén común 8 (3 hembras 5 machos)
- Cauquén real 24
- Paloma araucana 3
- Tordo patagónico (bandadita)
- Chimango 5
- Sobrepuesto austral (varios, + machos que hembras)
- Remolinera parda 1
- Dormilona cara negra 2
- Picolezna 2
- Carpintero gigante 3 (2 machos 1 hembra)
- Pato maicero 4
- Loica 1

40 especies 20 familias

Salida marzo 2018 Camino a y laguna Rosales

Salida 8hs -- Frío – Despejado-

- Huet huet 4 (3 oído)
- Tero 3 + 2: 5
- Cabecitanegra austral 11 + 6 +2: 19
- Diucón 3
- Rayadito o tintica (varios en copa alta de Nothofagus)
- Chucao (oír)
- Cachaña (bandadita)
- Zorzal patagónico 2 + 2 + 1: 5
- Fíofío silbón varios
- Tordo patagónico 3
- Comesebo patagónico 3
- Chingolo (bandadita)
- Pato zambullidor 5
- Gallareta ligas rojas 18 + 12: 30
- Cauquén real 15 + 50: 65
- Pato overo 3 + 4: 7
- Garza mora 1
- Ratona 3
- Macá cara blanca 2
- Chimango 7
- Carpintero pitío 2

- Macá pico grueso 3
- Biguá 1
- Churrín andino 1
- Pato barcino 4
- Cauquén común 28
- Sobrepuesto austral 2
- Codorniz de California grupo de 5-6 indiv.
- Dormilona cara negra 2
- Picaflor rubí 1
- Picolezna 2
- Carpintero bataraz 1
- Coludito cola negra 1
- Jote cabeza negra 3
- Jote cabeza colorada 1

35 especies 19 familias

Salida mayo 2018 Camino a y lag. Rosales

Salida 8,30 hs - frío – nublado

- Huet huet (oír – voz de alarma)
- Chimango 6
- Rayadito o tintica (muchos)
- Chingolo 4
- Comesebo patagónico 4
- Cabecita negra austral bandada 30
- Colilarga 1
- Diucón 7
- Codorniz de California (grupo familiar)
- Zorzal patagónico 10
- Chucao (oír) 5
- Churrín andino (oímos 2 o 3, vimos 1)
- Caburé grande 1
- Cachaña (bandada)
- Dormilona cara negra 1 + 5: 6
- Carpintero pitío 5
- Remolinera araucana 1
- Tordo patagónico (bandadita)
- Diuca 3
- Pato zambullidor grande 9

- Gallareta ligas rojas 2 + 11 : 13
- Garza mora 2
- Paloma araucana 5
- Paloma picazuró 3
- Cauquén real : en valle forrajeando mezclados con
- Cauquén común Total: 80
- Pato barcino 4 + 8:12
- Pato overo 5 + 4: 9
- Macá cara blanca 2
- Tero 4
- Carancho 2
- Pato maicero 5

32 especies 18 familias

Salida enero 2019 Camino a y lag. Rosales

Salida 17hs Nublado viento 13°C

- Fíofío silbón
- Chucao
- Rayadito o tintica
- Cabecitanegra austral
- Ratona
- Comesebo patagónico
- Gavilán ceniciento
- Jote cabeza negra
- Pato overo 3 + 4: 7
- Gallareta ligas rojas 1 + 7 + 3 + 7 + 6: 24
- Golondrina patagónica 2 + 1 + 3: 6
- Macá cara blanca 1
- Cauquén común 1 macho, 1 hembra + 4 juveniles
- Pato zambullidor grande 6 + 2: 8
- Pato barcino 3
- Bandurria
- Tero
- Zorzal patagónico
- Churrín andino

19 especies 14 familias

Salida agosto 2019 Camino a y lag. Rosales

Salida 11hs 3°C -- Frío -- Despejado

- Tero
- Jote cabeza negra
- Comesebo patagónico
- Cabecitanegra austral
- Chingolo
- Chucao (oír)
- Huet huet (oír)
- Rayadito o tintica
- Peutrén (llamó la atención la abundancia de indiv.)
- Caburé grande (oír)
- Ratona
- Carpintero pitío
- Diucón
- Bandurria
- Biguá
- Churrín andino (oír)
- Macá pico grueso
- Cauquén común
- Cauquén real
- Gaviota cocinera
- Pato maicero
- Gallareta ligas rojas
- Cachaña (bandada 15-20 individuos)
- Zorzal patagónico
- Tordo patagónico
- Chimango
- Carancho
- Macá cara blanca
- Pato zambullidor grande
- Cachudito pico negro
- Canastero pálido
- Codorniz de California

32 especies 21 familias